

# Mobil Delvac Schmierstoffe – Empfehlungen für Volvo LKW



## Mobil Delvac™: Motoren- und Getriebeöle, auf die Sie sich verlassen können

Mobil Delvac ist eine der weltweit meist verkauften Marken von Nutzfahrzeugschmierstoffen. Millionen von LKW-Besitzern, Werkstattleitern und Spezialisten für Nutzfahrzeuge vertrauen auf Mobil Delvac - darunter auch Volvo.

Seit den Anfängen im Jahre 1925 ist Mobil Delvac die Marke speziell für Nutzfahrzeuge mit einem breiten Angebot an Schmierstoffen und Ölen.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung gewährleisten, dass Mobil Delvac die Anforderungen moderner schwerer Nutzfahrzeuge inklusive Euro VI erfüllt oder übertrifft.

Wie Volvo weiß ExxonMobil, dass die Zufriedenheit und Rentabilität unserer Kunden von entscheidender Bedeutung sind. So wie Sie auf die hervorragende Leistung Ihres Volvo vertrauen, können Sie sich auf die speziell ausgewählten Produkte von Mobil Delvac verlassen, um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen.

Ihre Investition in die Premiummarke Volvo muss geschützt werden. Mobil Delvac bietet herausragenden Schutz und ausgezeichnete Leistung. Die Formulierungen von Mobil Delvac verwenden leistungsstarke Additivtechnologien und Grundöle hoher Qualität, die gemeinsam dazu beitragen, die

Leistungsfähigkeit des Öls zu erhalten und damit den Verschleiß des Motors zu reduzieren und die Ölwechselintervalle zu verlängern. Das Ziel ist eine lange Lebensdauer Ihres Volvo Motors. Mobil Delvac bietet eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten für Ihre Nutzfahrzeuge, die nicht nur die Anforderungen von Volvo erfüllt, sondern auch breites Spektrum von OEM- und Branchenspezifikationen. Mobil Delvac Produkte bieten Spitzenleistungen und Motorenschutz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Ob Sie LKW-Besitzer, Werkstattleiter oder Flottenmanager sind, für Ihre Volvo Nutzfahrzeuge können Sie sich auf Mobil Delvac verlassen.



## Mobil Delvac™ Motorenöle

| Spezifikationen | Motorenöl   |
|-----------------|---|
| VDS-4           | Mobil Delvac 1 LE 5W-30<br>Mobil Delvac MX ESP 10W-30<br>Mobil Delvac MX ESP 15W-40   |
| VDS-3           | Mobil Delvac 1 LE 5W-30<br>Mobil Delvac 1 5W-40<br>Mobil Delvac XHP ESP 10W-40<br>Mobil Delvac MX 15W-40<br>Mobil Delvac MX Extra 10W-40<br>Mobil Delvac XHP Extra 10W-40<br>Mobil Delvac MX ESP 15W-40 |
| VDS-2*          | Mobil Delvac 1 SHC 5W-40<br>Mobil Delvac MX 15W-40<br>Mobil Delvac 1 5W-40<br>Mobil Delvac XHP Extra 10W-40<br>Mobil Delvac MX Extra 10W-40<br>Mobil Delvac MX ESP 15W-40<br>Mobil Delvac XHP 15W-40    |

Informationen zu Produktempfehlungen und erforderlichen Ölwechselintervallen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Sie hängen z.B. von der Marke, vom Model, von den Bedingungen vor Ort, vom Schwefelgehalt des Kraftstoffs und von den Betriebsbedingungen ab. Mobil Produkte werden von den LKW-Herstellern auf der Grundlage dieser Spezifikationen freigegeben.




**Kraftstoff-  
einsparpotenzial**

**Low  
SAPS**

### Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

#### Ausgezeichneter Schutz für Motor und Abgassystem

- Low-Ash-Dieselmotorenöl für Hochleistungsmotoren mit geringem Schadstoffausstoß, verlängert Lebensdauer des Motors und des Abgassystems
- Gewährleistet längere Ölwechselintervalle und verringerten Kraftstoffverbrauch bei modernen Dieselmotoren
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern



### Mobil Delvac 1™ 5W-40

#### Ultimativer Motorenschutz und lange Motorenlebensdauer

- Hochleistungsmotorenöl für moderne, emissionsarme Motoren
- Moderne Formulierung und viskometrische Eigenschaften können Kraftstoffeffizienz verbessern und Ölwechselintervalle verlängern
- Herausragender Schutz bei hohen und niedrigen Temperaturen



### Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

#### Ausgezeichneter Schutz für Motor und Abgassystem

- Leistungsstarkes Dieselmotorenöl zur Schmierung emissionsarmer Hochleistungsmotoren
- Hervorragendes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen, hoher Viskositätsindex und niedriger Verdampfungsverlust
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern



## Mobil Produkte für Schaltgetriebe, Spezialschmierstoffe und ergänzende Produkte

| Spezifikationen                     | Mobil Produkte                              |
|-------------------------------------|---|
| Transmission Oil 97307 <sup>1</sup> | Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 |
| Transmission Oil 97312 <sup>1</sup> | Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90      |
| API GL-5 <sup>2</sup>               | Mobilube HD 85W-140                         |
| Hydraulic Oil                       | Nuto H 32                                   |

<sup>1</sup> Mobil Produkte werden von den LKW-Herstellern auf der Grundlage dieser Spezifikationen freigegeben

<sup>2</sup> Das Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen dieser Spezifikation



### Mobil Delvac™ MX ESP 10W-30

#### Für moderne Dieselmotoren

- Übertrifft die strengen Motortest-Anforderungen
- Formuliert mit dem Ziel, verbesserten Schutz gegen Verrußung, Verschleiß und Oxidation zu bieten
- Hervorragende Schmierung von modernen Schwertransporter-Dieselmotoren bei verlängerter Motorlebensdauer

### Mobil Delvac™ Synthetic Transmission Oil V30

#### Vollsynthetisches Öl für Handschaltgetriebe

- Formuliert mit einem fortschrittlichen Additivsystem, liefert optimierten Schutz gegen Thermischen Abbau, Oxidation, Verschleiß und Korrosion
- Dank seiner hohen Viskosität und der Mischung synthetischer Grundöle bietet es größere Filmstärke bei höheren Temperaturen als konventionelle Öle
- Sorgt für effektive Schmierung bei extrem niedrigen Temperaturen ohne Ölrinnenbildung

### Mobil Delvac™ Synthetic Gear Oil 75W-90

#### Synthetisches Hochleistungs-ATF- und Achsenöl

- Hervorragende Temperaturstabilität und Schutz gegen Oxidation bei hohen Temperaturen
- Herausragender Verschleißschutz sowohl bei niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment
- Verbesserte reibungsreduzierende Eigenschaften tragen zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz bei

# ExxonMobil

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgium

©2015 ExxonMobil Corporation  
Die Mobil Delvac und ExxonMobil Logos sind Marken oder eingetragene Marken der ExxonMobil Corporation oder verbundener Unternehmen. Der Name „ExxonMobil“ wird nur zur Vereinfachung genutzt und kann sich sowohl auf die ExxonMobil Corporation als auch ein verbundenes Unternehmen beziehen. Andere gezeigte Marken und Produktnamen gehören den jeweiligen Markeninhabern. Die in dieser Broschüre enthaltenen Produktinformationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Standards und Spezifikationen können sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie in den Produkt-Datenblättern auf [www.mobil-delvac.de](http://www.mobil-delvac.de)